

# PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

PRO BEZPEČNÉ, ERGONOMICKÉ A PRODUKTIVNÍ PRACOVÍŠTĚ

JAKOU ROHOŽ  
POTŘEBUJETE?



PROTIÚNAVOVÁ

**SNIŽUJE  
ÚNAVU**

nebo  
nepohodlí  
při práci  
**až o 50 %**

**SNIŽUJE  
ÚRAZY**

vedoucí k pracovní  
neschopnosti  
a jiné zdravotní  
komplikace až  
o **33%**

**ZVÝŠUJE  
PRODUKTIVITU**

a snižuje  
absenci kvůli  
pracovní  
neschopnosti  
**24/7**

OCHRANNÁ

**CHRÁNÍ  
PLOCHY**


polic a regálů  
před poškozením  
nebo  
znečištěním

**CHRÁNÍ  
PŘEDMĚTY**

před rozbitím  
nebo  
poškozením

**CHRÁNÍ  
PODLAHY**

autobusů,  
výťahů, lodí,  
transportních  
zón apod.



PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- suché
- mokré
- ESD zóna

APLIKACE

- ke stroji
- k výrobní lince
- do členitých prostor
- na pracovní plochy nebo regály
- k ochraně různých podlah

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

- lehké (1,5–2 h/směna)
- střední (4–5 h/směna)
- vysoké (6–8 h/směna)

CO ZVÁŽIT  
PŘI VÝBĚRU  
ROHOŽE

BEZPEČNOST

- kontrastní barva náběhových hran nebo okrajů rohože
- třída protiskluznosti (R9–R11)
- třída reakce na oheň

ODOLNOST

- olejům
- chemikáliím
- ohnivzdorné

PRACOVNÍ POSTOJ

- statický
- otáčivý všemi směry

PROČ ROHOŽE OD HAPPY ENDU?



široký  
a ucelený  
sortiment

zákaznické  
rozměry podle  
vašeho pracoviště

individuální  
přístup

25 let  
zkušeností  
v průmyslu

# PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

## ERGONOMIE A PRODUKTIVITA



**SUCHÝ/ČISTÝ PROVOZ**

Vybírejte **PLNÉ ROHOŽE**, které mají speciálně vyvinutý povrch, který umožňuje jak bezpečnou chůzi, tak pohodlné stání při práci.

**TIP**  
Laminovaný povrch rohože prodlužuje její životnost.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITERNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ	PR 19A Protiúnavová měkká rohož s podélnými drážkami	PR 19A/M Protiúnavová měkká rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	PR 19B Protiúnavová měkká rohož s mírně profilovaným povrchem	PR 19B/M Protiúnavová měkká rohož s mírně profilovaným povrchem, metrážová	—
STŘEDNÍ (4-5 h/směna)	STATICKÝ	PR 196 Protiúnavová rohož s příčnými drážkami PR 19D Protiúnavová rohož s podélnými drážkami PR 1C2/1SE Protiúnavová rohož pro statický postoj	PR 196/M Protiúnavová rohož s příčnými drážkami, metrážová PR 19D/M Protiúnavová rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	PR 1A1 Protiúnavová rohož s bublinkovým povrchem PR 1A3 Protiúnavová rohož s povrchem kotlářského plechu PR 1C3/1SE Protiúnavová rohož pro otáčivý pohyb	PR 1A1/M Protiúnavová rohož s bublinkovým povrchem, metrážová PR 1A3/M Protiúnavová rohož s povrchem kotlářského plechu, metrážová	—
VYSOKÉ (6-8 h/směna)	STATICKÝ	PR 1D6 Protiúnavová rohož do čistých prostor PR 30E Protiúnavová rohož bublinková - laminovaná	PR 1D6/M Protiúnavová rohože do čistých prostor, metrážová PR 30E/M Protiúnavová rohož bublinková - metrážová	PR 22C/1 Protiúnavová modulová plná rohož
	OTÁČIVÝ	PR 1DF Protiúnavová rohož s povrchem z kotlářského plechu - laminovaná PR 289 Protiúnavová plná rohož pro vysokou zátěž	PR 1DF/M Protiúnavová rohož s povrchem z kotlářského plechu - metrážová	PR 289/01CE Protiúnavová modulová rohož pro vysokou zátěž



**MOKRÝ PROVOZ**  
(vlhkost, oleje)

Vybírejte **DĚROVANÉ ROHOŽE**, které jsou odolné vůči olejům a agresivním chemikáliím. Děrovaný povrch navíc umožňuje propadávání nečistot a odvod tekutin z povrchu rohože.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITERNÍ KE STROJI/STOLU	DO DLOUHÝCH PROSTOR	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ	—	PR 217 Antibakteriální rohož do sanitárních provozů	—
STŘEDNÍ (4-5 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 232 Protiúnavová soliterní děrovaná rohož SANITOP - univerzální	PR 232/03CE Protiúnavová soliterní děrovaná rohož SANITOP - univerzální, 5,9 m	PR 233/01CE Protiúnavová modulová děrovaná rohož SANITOP - univerzální
VYSOKÉ (6-8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 225 Protiúnavová děrovaná rohož - soliterní	PR 225/01CE Protiúnavová děrovaná modulová rohož - pro vysokou zátěž	PR 226/S Protiúnavová modulová děrovaná rohož - odolná olejům PR 225/01CE Protiúnavová modulová děrovaná rohož - pro vysokou zátěž



## ESD ZÓNA

Vybírejte **ANTISTATICKÉ ROHOŽE**, které z oblečení a kůže zaměstnanců odvádějí nežádoucí statickou elektřinu a chrání před nepříjemnými výboji statické elektřiny.



ZATÍŽENÍ V PROVOZU

PRACOVNÍ  
POSTOJ

SOLITÉRNÍ  
KE STROJI/STOLU

ROLE  
K VÝROBNÍ  
LINCE

MODULY  
DO ČLENITÉHO  
PROSTORU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 339 Antistatická protiúnavová měkká rohož	PR 339/01CZ Antistatická protiúnavová měkká rohož, 18,3 m	—
STŘEDNÍ (4-5 h/směna)	STATICKÝ	PR 1C4/01CE Protiúnavová antistatická rohož pro statický postoj	—	—
	OTÁČIVÝ	PR 1C5/01CE Protiúnavová antistatická rohož pro otáčivý pohyb	—	—
VYSOKÉ (6-8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 33A Antistatická protiúnavová rohož - solitérní	PR 33A Antistatická protiúnavová rohož, metráž	PR 295/1 Antistatická protiúnavová plná rohož - modulová PR 295/S Antistatická protiúnavová modulová rohož - odolná olejům



## SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ

Vybírejte rohože s vlastnostmi specifickými pro váš pracovní prostor.

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

PRACOVNÍ  
PROSTŘEDÍ

DO SVAŘOVEN

K ELEKTRICKÝM  
ZAŘÍZENÍM

DO GASTRONOMICKÝCH  
PROVOZŮ

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	DO SVAŘOVEN	K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM	DO GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ
STŘEDNÍ (4-5 h/směna)	SUCHÉ	PR DT Protiúnavová rohož do svařoven	—	—
	MOKRÉ	—	—	PR 232 Protiúnavová rohož SANITOP do potravinářství PR AS159 Protiskluzová rohož s vysokou přilnavostí
VYSOKÉ (6-8 h/směna)	SUCHÉ	PR 290/SFR Protiúnavová plná modulová rohož - odolná ohni	PR 33E Protiúnavová elektroizolační rohož - solitérní	—
	MOKRÉ	PR 28A/S Protiúnavová děrovaná rohož odolná olejům a ohni	—	PR 226/RD Protiúnavová modulová rohož - pro gastronomii



### TIP


Zatížení rohože se liší podle toho, jestli jsou pracovníci ženy nebo muži.



# OCHRANNÉ ROHOŽE

## BEZPEČNOST A PREVENCE

Chrání výrobky, nářadí a podlahy před poškozením



### OCHRANA PODLAH



- Ochranné podlahové rohože odolné olejům
- Ochranné rohože s bublinkovým protiskluzovým povrchem

### PRŮMYSLOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DESKY

- Interiérové i exteriérové desky (s nájezdovými hranami)
- Odolné vůči olejům
- Ohnivzdorné
- Pro pojezd a otáčení VZV
- Vysoká nosnost

### OCHRANA REGÁLŮ A POLIC

- Ochranné rohože s povrchem tvarovaným pro zajištění protiskluznosti
  - s jemnou drážkou
  - s širokou drážkou
  - s bublinkovým povrchem
  - s povrchem lisovaného plechu
  - s povrchem kotlářského plechu



**NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKY**

Víc informací najdete na [www.happyend.cz/prumyslove-rohoze](http://www.happyend.cz/prumyslove-rohoze) nebo volejte naši bezplatnou zákaznickou linku **800 156 944**.

**HAPPY END**

